



**МАШИНА ДЛЯ
ЯМКОВОГО
РЕМОНТУ**

Машина для ямкового ремонту використовується для ремонту та обслуговування асфальтобетонних покриттів дорожнього полотна. Це гнучке, просте у використанні та надійне рішення для ремонту доріг і заповнення тріщин із широким набором опцій. А додатковий живильний шнек збільшує продуктивність під час роботи та забезпечує практичність.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ **Довговічна та компактна** конструкція з ізольованим v-подібним бункером (із обігрівом по замовленню), з кришками з гідравлічним приводом виготовляється згідно габаритів шасі.
- ◆ **Безперервна подача матеріалу** з регульованим потоком. Шнековий конвеєр із гідравлічним приводом дозволяє ефективно регулювати швидкість подачі матеріалу.
- ◆ **Високоєфективна гідравлічна система**, шнековий конвеєр та інше обладнання забезпечує безперебійну та надійну експлуатацію.



**МАШИНА ДЛЯ
ЯМКОВОГО РЕМОНТУ**

ITAL MACHINERY

MACCHINA ITALIANA


ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ◆ **Додатково:** вбудована система розпилення емульсії / бітуму з ручним розпилювачем.
- ◆ **Гнучка конфігурація** з можливістю додавання різного додаткового обладнання для ремонтних робіт.
- ◆ **Додатково:** система обігріву шляхом циркуляції термомасла або прямого підігріву.

МАШИНА ДЛЯ
ЯМКОВОГО РЕМОНТУ

ITAL MACHINERY

MACCHINA ITALIANA



КОНТАКТИ



italmachinery.com.ua



sales@italmachinery.com.ua



+38 (067) 271 61 61

+38 (067) 371 61 61

+38 (067) 801 77 00

+38 (096) 449 32 08



facebook.com/italmachinery



[@italmachinery](https://instagram.com/italmachinery)



[Ital Machinery](https://www.youtube.com/italmachinery)

ITAL MACHINERY
MACCHINA ITALIANA

