



Ficha Técnica

FICHA TECNICA AMASADORA VACUUM MIXER

AMASADORA CON VACIO CATO

- Amasadora perfecta e ideal para la producción de una amplia variedad de productos.
- Satisface todos los requisitos esenciales de seguridad y de salud que le corresponden, habiendo sido diseñada y construida de acuerdo con las disposiciones, normas armonizadas y especificaciones técnicas. Maquina revisada, garantizada y reacondicionada.
- Importante Mantenimiento y limpieza adecuados, esencial el cambio de aceite de la bomba de vacío (especificaciones en la bomba de vacío)



FICHA TECNICA AMASADORA VACUUM MIXER


DATOS TECNICOS AMASADORA CON VACIO CATO

MODELO	A-100
CAPACIDAD DEL DEPOSITO	100 litros / 70 kg.
MOTOR PALAS	2 CV. 1.500 rpm
BOMBA DE VACIO	De 21m ³ /h.
CONSTRUCCION	Acero inoxidable, contacto con producto, en su totalidad.
VELOCIDAD DE PALAS	28.57 rpm 0.74 m/s
ACEITE REDUCTOR	CEPSA HP-220 VISCOCIDAD ESO-16-19
ESTADO DE LA MAQUINA	Revisada, garantizada y probada.



FICHA TECNICA AMASADORA VACUUM MIXER

MEDIDAS GENERALES AMASADORA AV-100									
MODELO	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	I cm
V-100	121	66	144	198	60	-	-	-	124



FICHA TECNICA AMASADORA VACUUM MIXER



FICHA TECNICA AMASADORA VACUUM MIXER



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.