



Ficha Técnica

TERMOFORMADORA DIXIE DV2000

MARCA	DIXIE (GRUPO GEA)
MODELO	DV2000
DESCRIPCIÓN	Maquina termoformadora marca DIXIE modelo DV2000 higienizable para film flexible, superior e inferior. Su proceso de diseño y fabricación está basado en la calidad de construcción, fiabilidad, facilidad de manejo, higiene y ergonomía, asegurando un producto final que da respuesta a una amplia gama de aplicaciones. Ancho de film 320mm.
CORRIENTE ELECTRICA	400V, 50Hz, 35A
MEDIDAS DEL ENVASE	140 mm x 130 mm X 4 unidades por ciclo
MEDIDAS EXTERIORES	5600 mm largo x 1100 mm ancho x 1720 mm alto.
BOMBA DE VACIO	Bomba de vacío BECKER, mod. 160 metros cúbicos/hora. Bomba de vacío exterior.

*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

La máquina termo formadora DV2000 esta preparada para el envasado de productos alimenticios o médicos.

El envase es creado en la máquina utilizando dos bobinas de film flexible. Se puede realizar en el interior de estos envases el vacío y la inyección de gas (MAP).

La DV2000, es la solución ideal para pasar de los sistemas manuales al envasado automático, obteniendo en una solución más económica, consiguiendo ventajas que sobre el sistema tradicional, con cualquier termo formadora de mayor tamaño:

- Reducción del coste unitario por envase.
- Aumento de productividad.
- Mejora en la presentación del producto final.
- Menor manipulación del producto en el proceso de envasado.

Sus características, hacen de ella, la solución más adecuada para producciones medias, adaptándose con sus configuraciones estandarizadas, a las diferentes necesidades de cada cliente. Su versatilidad, facilidad de uso y de cambio de formatos, hacen también de ella, la respuesta adecuada como máquina de apoyo para el envasado de productos varios, o como línea dedicada para producciones medias.


Aspectos constructivos:

- Construida en materiales como inox y aluminio.
- Visualización de parámetros y mensajes.
- Homologación CE.
- Diseño higiénico.

Facilidad de uso y mantenimiento:


- Alto rendimiento.
- Cambio rápido de formato, sin herramientas.
- Programas de funcionamiento.
- Velocidad de avance programable.
- Mínimo mantenimiento.
- Ancho de film 320 mm
- Medidas envase interior 140 mm x 130 mm x 130 mm alto máximo.
- Avance 300
- Envases por ciclo: 4
- Ciclos por minuto 100% vacío: 6 ciclos/ min

TERMOFORMADORA DIXIE DV2000



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.


TERMOFORMADORA DIXIE DV2000



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.



TERMOFORMADORA DIXIE DV2000



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

TERMOFORMADORA DIXIE DV2000

