

# PUTZ P4



## PUTZ P4 doskonałe maszyny tynkarskie produkowane w Polsce

Do produkcji maszyn wykorzystywane są najlepszej jakości certyfikowane podzespoły

Nasze maszyny cieszą się bardzo dobrą opinią wśród użytkowników w całej Europie. Cały proces produkcji odbywa się u nas w zakładzie z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Do produkcji maszyny zostały użyte części europejskich producentów stosowane również w maszynach niemieckich.

1

NAJLEPSZA MASZYNA  
NA RYNKU

2

CZĘŚCI  
EUROPEJSKICH  
PRODUCENTÓW

3

GWARANCJA  
NAJWYŻSZEJ  
JAKOŚCI



Zorganizujemy  
dostawę w każde  
miejsce w europe



Błyskawiczny  
serwis  
gwarancyjny oraz  
pogwarancyjny



Gwarantujemy  
stały kontakt z  
serwisantem

## Darmowe szkolenie.

Oferujemy darmowe szkolenie z obsługi maszyny

Do każdego zakupionego modelu oferujemy darmowe szkolenie z obsługi oraz bezpiecznego użytkowania maszyny.



## Polityka jakości

Nasze maszyny produkowane są w tej samej jakości, na tych samych podzespołach co maszyny Niemieckich i Austriackich producentów

## Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych maszyn.

## Polityka bezpieczeństwa

Maszyny PUTZ P4 posiadają znak CE oraz deklarację zgodności WE. Jest to potwierdzeniem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego oraz spełniają wymagania dyrektyw i norm CE

Maszyny przechodzą wieloetapową kontrolę, poczynając od produkcji podzespołów, montaż maszyn i ostateczną kontrolę po złożeniu, gdzie przeprowadzane są bardzo restrykcyjne testy. Zastosowanie specjalistycznych maszyn oraz obrabiarek CNC daje pewność że produkt finalny którym jest doskonały agregat tynkarski PUTZ P4 spełnia wymagania najbardziej wymagających klientów. Rezultatem tych dobrych praktyk są pozytywne opinie oraz poszerzające się grono klientów.





Do produkcji maszyn PUTZ P4 wykorzystano wyłącznie certyfikowaną stal, która poddawana jest obróbce laserowej. Wykorzystanie laserów światłowodowych FIBER jest gwarancją precyzyjnego przygotowania elementów, które są podawane dalszym etapom produkcji w naszym zakładzie.



Wszystkie nasze maszyny produkowane są w Polsce przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z wykorzystaniem zaawansowanych maszyn CNC. Połączenie doświadczenia oraz nowoczesnej techniki jest gwarancją precyzyjnego wykonania oraz **doskonałej jakości** oferowanych przez nas maszyn PUTZ P4



Malowanie proszkowe to kolejny bardzo ważny etap produkcji. Na tym etapie maszyna zyskuje nie tylko kolor i ładny wygląd, ale także, doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Używane przez nas farby nanoszone są na powierzchnie elektrostatycznie i wypalane w specjalnej komorze w temperaturze 200 °C, proces daje 100% szczelną powłokę lakierniczą.

Nasze maszyny cieszą się ogromną popularnością nie tylko w Polsce ale i za granicą. Nieustannie zdobywamy nowych kontrahentów z całego świata. Największym zainteresowaniem maszyny marki PUTZ P4 cieszą się w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji i Norwegii

Maszyny PUTZ P4 sprawdzają się tam gdzie liczy się : **niezawodność**  
**wszechstronność zastosowania, wydajność.**

Polska  
Niemcy  
Wielka  
Brytania  
Austria  
Estonia  
Łotwa  
Litwa  
Słowacja  
Słowenia  
Bułgaria  
Ukraina  
Irlandia  
Norwegia  
Dania  
Francja  
Czechy  
Węgry  
Holandia  
Portugalia  
Szwecja  
Rumunia  
Włochy  
Belgia  
Malta  
Armenia  
Kazachstan  
Szwajcaria  
Cypr  
Chorwacja



[www.PUTZP4.PL](http://www.putzp4.pl)

## PUTZ P4 CEMENT Z MIESZALNIKIEM



Agregat tynkarski PUTZ P4 cement przeznaczony do tynków przygotowywanych na placu budowy

- Silnik pompy 5,5 kw
- Silnik mieszalnika 2,2 kw 55 / min
- Wydajność dla pompy 2L6 ok 25l/min
- Wydajność dla pompy 2L6+++ 45l/min
- Kompresor 350 l/m
- Pojemność zbiornika 130l
- Pojemność mieszalnika 130l
- Wysokość zbiornika pompy 71 cm
- Szerokość zbiornika pompy 64 cm
- Długość bez sznęki 165 cm
- Waga 360 kg



## PUTZ P4 CEMENT BEZ MIESZALNIKA



Agregat tynkarski PUTZ P4 cement wersja bez mieszalnika

Maszyna przeznaczona do tynków przygotowywanych na placu budowy ( piach cement wapno )

Silnik główny 5,5 kw

Wydajność dla pompy 2L6 ok 25 l/min

Wydajność dla pompy 2L6+ + + około 45 l/min

Kompresor 360 /m

Pojemność zbiornika 130 l/m

Wysokość zbiornika pompy 71 cm

Szerokość zbiornika pompy 64 cm

Długość bez szneki 165 cm

Waga 280 kg

## PUTZ P4 NEW MODEL



PUTZ P4 New model jest pracującym w trybie ciągłym agregatem

Maszyna może być napełniana materiałami workowanymi lub bezpośrednio z silosa.

Silnik Główny 5,5 kw - 395 obr /min

Silni kosza 0,55 kw- 55/obr min

Kompresor 900 W 250 l/m

Siłowa pompa wody

Wydajność 6-35 l/m

Odległość podawania max 50 mb

Wysokość zasypu 91 cm

Długość całkowita 120 cm

Szerokość 72 cm

Wysokość 153 cm

### Zastosowanie

Tynki gipsowe

Tynki gipsowo wapienne

Tynki wapienne

Tynki cementowo wapienne

Wylewki anhydrytowe

Zaprawy zbrojeniowe lub klejące

Zaprawy murarskie

Oraz wiele innych zapraw przeznaczonych do urabiania maszynowego